

Snake320



世界一の刈込品質と作業効率を誇るロータリーモア!

- ★トライマックスロックテックシステムによるメンテナンスの軽減
- ★ トライマックス独自のレイザーブレード™装着
- ★ ワイドローラーの採用によりバンカーエッジもしっかり刈込
- ★ クイックリフトシステムシステムにより作業効率アップ
- ★ 作業性を考慮した刈高調整
- ★ 安心の3年保証







動画はこちら





便利な性能



トライマックス社ロックテックシステムローラーの保持力を大幅に向上させたスタブレスローラーベアリングシステムです、ローラーの保持力、アライメント、ベアリングの寿命が大幅に向上し、メ ンテナンスも最小限に抑えられます。



自動ベルトテンショナー 自動ベルトテンショナーにより、ベルトの調整が不要になり、スピンドルやブ レードへの駆動力が向上します。



レイザーブレード™ 刈込要件に合わせて、アップリフトブレ 一ドと又は標準刃から選択できます。 デッキは独自の前傾設計により、厳 しい条件下でもデッキの追従性を保持 し、カジリを最小限に抑えます。



ワイドローラー ローラーの幅が広いので、起伏のある 場所でも刈り残しが少なく、縁石やバ ンカーを乗り越えた刈込、ゼブラカット が可能です。



クイックリフト クイックリフトは、PTO を解除すること なく、デッキを少し上げて移動すること ができます。ゼブラカットの際にも便利 です。



ステンレス製の高さインジケーターが 分かりやすく表示され、デッキを上げ 下げすることなく、簡単に刈高調整が できます。



| 仕様 | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|
| 刈幅 | 323cm | | | | | |
| 全幅 | 338cm | | | | | |
| 全長 | 338cm | | | | | |
| 全幅 (移動時) | 312cm | | | | | |
| 全高 | 312cm | | | | | |
| 刈高調整 | 9.5 mm -101 mm | | | | | |
| ブレード数 | 9 | | | | | |
| 重量 | 1280kg | | | | | |
| トラクター要件 | 50 馬力以上 | | | | | |

TRIMAX. GOLF&COUNTRY CLUB.

株式会社 **ヨリニ グリーノサービス** https://www.mikunigreen.jp

| 本 社 | TEL: 03-6807-0261 | FAX: 03-6807-0141 | 埼玉営業所 | TEL: 042-978-6730 | FAX: 042-978-6731 | 関 西 営 業 所 | TEL: 0794-68-9043 | FAX: 0794-68-9044 |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 札幌営業所 | TEL: 011-788-0392 | FAX: 011-788-0333 | 湘南営業所 | TEL: 0463-85-5392 | FAX: 0463-85-5611 | 福岡営業所 | TEL: 092-611-4364 | FAX: 092-621-7238 |
| 那須営業所 | TEL: 0287-40-3392 | FAX: 0287-40-0391 | 中部営業所 | TEL: 0568-48-3920 | FAX: 0568-48-3922 | ロジスティックチーム | TEL: 0287-40-0392 | FAX: 0287-44-2222 |
| 東関東営業所 | TEL: 029-824-3921 | FAX: 029-824-3997 | 北陸サービスステーション | TEL: 076-225-6211 | FAX: 076-225-6212 | テクニカルチーム | | |